

EXCELITE

MORE LIGHT AND MORE SAFETY

LÁMPARAS 2026



HALÓGENAS

Standard
Super Vision Ultra
Heavy Duty
Rally / Off Road

MINIATURA/ SEÑALIZACIÓN

LED

XENÓN HID

WORKING LAMPS

Spot - Puntual
Driving - Manejo
Flood - Amplio



dze

PRODUCTOS ELECTRICOS

Representante oficial Excelite en Argentina

Drive to the top



EXCELITE

INTRODUCCIÓN



DH Lighting Co. Ltd. es líder en la industria de iluminación del automóvil, bajo el espíritu de confianza, tecnología y futuro, establecido desde 1994 en Corea.

Las lámparas halógenas para autos son la principal línea de producción de iluminación de DH, que son conocidos con la marca **Excelite**. Exporta a más de 40 países en el mundo y es proveedor de equipos originales (OEM) para los fabricantes de automóviles coreanos.

Actualmente, DH iluminación tiene la mayor capacidad de producción de lámparas halógenas en Asia y puede cubrir las gamas más completas de lámparas halógenas para autos con la más alta calidad OEM.

Cada proceso de fabricación está bajo control de la norma **ISO / TS 16949 e ISO 14001** y todas las lámparas estándar han adquirido las primeras aprobaciones de la calidad de clase mundial, **E1 de Europa y DOT de EE.UU.**

Iluminación Halógena

STANDARD

Socio de los fabricantes de automóviles

La mejor combinación de potencia luminosa y fiabilidad.
La gama en la que confían los fabricantes de automóviles.

Calidad de equipo original

Proporcionan confort, fiabilidad y seguridad.
Perfectas para quienes conducen de noche ocasionalmente.
Cumplen las normas globales ECE R37 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11,
H11B, H10, H12, H13, H15,
H16, H18, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4,
HB4A, HB5, HIR1, HIR2, H6W,
H21W, H27W/1, H27W/2



SUPER VISION ULTRA

Luz blanca gracias a un revestimiento especial

Haz de luz hasta 40 metros más largo que las lámparas estándar.
Máximo rendimiento con alta temperatura de color.
El recubrimiento azul especial proporciona luz blanca y clara.

Hasta un 80% más de luz en la ruta

Para conductores que desean combinar visibilidad y visión perfecta.
Cumple las normas globales ECE R37 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

H1 – H3 – H4 – H7 – H8 – H8B – H9
H9B – H11 – H11B – H10 – H13
HB1 – HB2 – HB3 – HB3A – HB4
HB4A – HB5 – H27W/1 – H27W/2

Equivalente Philips - VISION PLUS

Equivalente Osram - COOL BLUE



HEAVY DUTY

Gran resistencia a las vibraciones

Lámparas con mayor resistencia a las vibraciones.

Iluminación bajo condiciones exigentes.

Perfectas para un uso estándar en rutas en mal estado.

Reducen costos por reemplazos frecuentes gracias a su mayor durabilidad.

Cumple con normas internacionales: ECE R37 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

H1 – H3 – H4 – H7 – H11



RALLY / OFF ROAD

Máxima potencia en todas partes

Alta fiabilidad con gran potencia.

Hasta un 50% más luminosas que la versión estándar.

Máxima luz para competición Off-Road.

Tipos disponibles

H1 – H2 – H3 – H3C – H4 – H7 H8

H8B – H9 – H9B – H11 – H11B

H13 – HB1 – HB2 – HB3 – HB3A

HB4 – HB4A – HB5



MINIATURA / SEÑALIZACIÓN

Luces auxiliares

Lámparas de señalización e interiores.
Iluminación perfecta de la cabina del vehículo y del puesto de conducción. Máxima seguridad.
Calidad OEM, cumplen estándares internacionales.
Cumple las normas globales ECE R37 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

T4 – T5 – T10/W5W – C5W – P21W
P21/5W – W21W – W21/5W



XENÓN HID

Luz diurna blanca con tecnología de xenón


Temperatura de color de hasta 6000K.
Hasta 2 veces más luz en comparación con las lámparas halógenas.
Hasta 3 veces más vida útil en comparación con las lámparas halógenas.

Luz diurna en el interior del faro

Iluminación de la ruta similar a la luz diurna.
Cumple las normas globales ECE R99 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

D1S – D1R – D2S – D2R – D3S
D3R – D4S – D4R



LED

Rendimiento superior en iluminación LED

Proporciona luz blanca intensa con bajo consumo energético, mayor vida útil y encendido instantáneo. Su tecnología LED reduce la generación de calor y mejora la eficiencia del sistema eléctrico del vehículo, ofreciendo iluminación clara y confiable para distintas aplicaciones automotrices.

Hasta 2 veces más luz que las lámparas halógenas.

Mayor visibilidad de señales.

Mayor vida útil que las halógenas convencionales.

Funcionamiento eficiente con menor consumo de energía y alta durabilidad.

Cumplen normas globales ECE R37 y SAE/DOT.

Tipos disponibles

P21W – W21W – C5W – T4 – W5W



WORKING LAMPS

Para UTV, ATV, tractores y camiones con grado de protección **IP67**, diseñado para inmersión temporal, perfecto para aplicaciones que puedan sufrir inundaciones ocasionales.

Cuerpo de inyección de aluminio y soporte de acero

Incluyen llave allen, tornillos y tuercas de acero inoxidable.

Diferentes tipos de patrón de haz

Spot (Puntual)

Driving (Manejo)

Flood (Amplio)



A close-up, low-angle shot of a car's headlight assembly, featuring two circular LED headlights with chrome accents. The image has a strong blue color cast and is set against a dark background.

EXCELITE

LÍNEA AUTOS

HALÓGENAS - 12V

SVU Super Vision Ultra

LAM 12048

12 V - 55 W

H1

P14.5s

Reemplazo
OSRAM 64150
Philips 12558



LAM 12720

12 V - 55 W



H1

P14.5S
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64150 SV2
Philips 12558 VP



LAM 12723

12 V - 55 W



H1

P14.5s
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64150 SV2
Philips 12558 VPS2



PACK X 2

LAM 12050

12 V - 55 W

H3

PK22s

Reemplazo
OSRAM 64151
Philips 12336 C1



LAM 12074

12 V - 55 W



H3

PK22s
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64151 CB1
Philips 12336 BV B1



LAM 12052

12 V - 55/60 W

H4

P43t

Reemplazo
OSRAM 64193
Philips 12342 C1



LAM 12718

12 V - 55/60 W



H4

P43t
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64193 SV2
Philips 12342 VP



LAM 12721

12 V - 55/60 W



H4

P43t
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 64193
Philips 12342



PACK X 2

LAM 12064

12 V - 6 W

H6 W

BAX9s

Reemplazo
OSRAM 64132
Philips 12036 CP



LAM 12054

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210
Philips 12972 C1



LAM 12719

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210 SV2
Philips 12972 VP



LAM 12722

12 V - 55 W

H7

PX26d

Reemplazo
OSRAM 64210
Philips 12972



PACK X 2

LAM 12120

12 V - 35 W

H8 B

PGJY19-1

Reemplazo
OSRAM 64242
Philips 12972



LAM 12484

12 V - 35 W

H8

PGJY19-1

Reemplazo
OSRAM 64212
Philips 12360 C1



LAM 12057

12 V - 65 W

H9

PGJY19-5

Reemplazo
OSRAM 64213
Philips 12972



LAM 12121

12 V - 65 W

H9 B

PGJY19-5

Reemplazo
OSRAM 64243
Philips 12972



HALÓGENAS - 12V



LAM 12062

12 V - 42 W

H10 9145

PY20d

Reemplazo
OSRAM 9145
Philips 9145B1



LAM 12058

12 V - 55 W

H11

PGJ19-2

Reemplazo
OSRAM 64211
Philips 12362 C1



LAM 12060

12 V - 55 W

H11 B

PGJY19-2

Reemplazo
OSRAM 64241



LAM 12063

12 V - 53 W

H12 9005

PZ20d

Reemplazo
OSRAM 9055



LAM 12118

12 V - 15/55 W

H15

PGJ23t-1

Reemplazo
OSRAM 64176
Philips 12580



LAM 12489

12 V - 19 W

H16

PGJ19-3

Reemplazo
OSRAM 64219 L+



LAM 12119

12 V - 65 W

H18

PY26d-1

Reemplazo
OSRAM 64180 L



LAM 12065

12 V - 21 W

H21 W

BAY9s

Reemplazo
OSRAM 64136 21H
Philips 12356



LAM 12116

12 V - 27 W

H27 W/1

PG13

Reemplazo
OSRAM 880
Philips 12059 C1



LAM 12068

12 V - 60 W

HB3 9005

P20d

Reemplazo
OSRAM 9005 HB3
Philips 9005 PR



LAM 12111

12 V - 60 W

HB3 9005

P20d
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 9005



LAM 12069

12 V - 51 W

HB4 9006

P20d

Reemplazo
OSRAM 9006 HB4
Philips 9006 PR C1



LAM 12112

12 V - 51 W

HB4

P22d
Super Vision Ultra

Reemplazo
OSRAM 9006



LAM 12122

12 V - 65 W

HIR1 9011

PX20d

Reemplazo
OSRAM 9011



LAM 12123

12 V - 55 W

HIR2 9012

PX22d

Reemplazo
OSRAM 9012



LAM 12124

12 V - 21 W

HY21 W

BAW9s

Ambar tonalizado



MINIATURA / SEÑALIZACIÓN - 12V

LAM 12081

12 V - 5 W

C5 W

SV8,5-8

Reemplazo
OSRAM 6418
Philips 12844



LAM 12117

12 V - 21 W

C21 W

SV8,5-8

Reemplazo
OSRAM 6476
Philips 12117



LAM 12109

12 V - 1.2 W

PB

B8.5d

Reemplazo
OSRAM 2721MF



LAM 12083

12 V - 21/4 W

S25 P21/4W

BAZ15d

Reemplazo
OSRAM 7225



LAM 12087

12 V - 27/7 W

S8 P27/7W

W2,5x16q

Reemplazo
OSRAM 3157
Philips 3157



LAM 12088

12 V - 27 W

S8

W2,5x16d

Reemplazo
OSRAM 3156



LAM 12094

12 V - 27/7 W

S8 P27/7W

WX2,5x16q

Reemplazo
OSRAM 3757

Ambar tonalizado



LAM 12126

12 V - 21 W

S25 PR21W

BAW15s

Reemplazo
OSRAM 7508 LDR
Philips 12088 CP



LAM 12127

12 V - 21/5 W

S25 PR21W/5W

BAW 15d

Reemplazo
OSRAM 7538 CDR
Philips 12495



LAM 12099

12 V - 4 W

T9 T4W

BA9s

Reemplazo
OSRAM 3893
Philips 12929



LAM 12102

12 V - 2.3 W

T5 T5

W2x4,6d

Reemplazo
OSRAM 2723



LAM 12107

12 V - 5 W

T10 WY5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2827-02B

Ambar tonalizado



LAM 12108

12 V - 5 W

T10 WY5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2827
Philips 12396 NA CP

Ambar natural



LAM 12101

12 V - 16 W

T15 W16W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 921
Philips 12067



LAM 12128

12 V - 21/5 W

T20 W21/5W

W3x16q

Reemplazo
OSRAM 7515
Philips 12066 CP



LAM 12095

12 V - 10 W

T16 R10W

BA15s

Reemplazo
OSRAM 5008
Philips 12814 CP



MINIATURA / SEÑALIZACIÓN - 12V

LAM 12129

12 V - 21 W

T20 W21W

W3x16d

Reemplazo
OSRAM 7505
Philips 12065



LAM 12131

12 V - 10 W

WY10 W

W2,1X9,5d

Ambar tonalizado
Reemplazo
OSRAM/Philips
WY10W



LAM 12130

12 V - 21W

T20 WY21W

WX3x16d

Ambar natural
Reemplazo
OSRAM/Philips
7507



LED - 12V

LAM 12172

12 V

P21 W

BA15s
6000K



PACK X 2

LAM 12173

12 V

P21 W

BAY15d
6000K



PACK X 2

LAM 12174

12 V

W21 W

W3x16d
6000K



PACK X 2

LAM 12175

12 V

W21 W

W3x16q
6000K



PACK X 2

LAM 12115

12 V

C5 W

SV8.5-8
6500K



PACK X 2

LAM 12113

12 V

T4 W

BA9s
6500K



PACK X 2

LAM 12114

12 V

W5 W

W2.1x9.5d
6500K



PACK X 2

NOTAS

XENÓN HID

LAM 12163

35 W

D1 R

PK32d-3
4300K

Reemplazo

OSRAM 66150
Philips 85409VIC1



LAM 12164

35 W

D1 S

PK32d-2
4300K

Reemplazo

OSRAM 66140
Philips 85415VIC1



LAM 12166

35 W

D2 S

P32d-2
4300K

Reemplazo

OSRAM 66240
Philips 85126VIC1



LAM 12165

35 W

D2 R

P32d-3
4300K

Reemplazo

OSRAM 66250
Philips 85126VIC1



LAM 12167

35 W

D3 S

PK32d-5
4300K

Reemplazo

OSRAM 66340
Philips 42403VIC1



LAM 12168

35 W

D4 R

P32d-6
4300K

Reemplazo

OSRAM 66450
Philips 42406VIC1



LAM 12169

35 W

D4 S

P32d-5
4300K

Reemplazo

OSRAM 66440
Philips 42402VIC1



NOTAS

LED - 12/24V

LAM 12142

12 / 24V

H1

BAW 15s
Tipo: COOLER



PACK X 2

LAM 12143

12 / 24V

H4

P43t
Tipo: COOLER



PACK X 2

LAM 12170

12 / 24V

H4

E-Series



PACK X 2

LAM 12144

12 / 24V

H7

PX26d
Tipo: COOLER



PACK X 2

LAM 12171

12 / 24V

H7

E-Series



PACK X 2

NOTAS

NOTAS

[illegible]

EXCELITE
LÍNEA PESADA



HALÓGENAS - 24V

HD Heavy Duty

LAM 12132

24 V - 70 W



H1

P14.5s
Heavy Duty

Reemplazo

OSRAM 64150 SV2DP
Philips 13258



LAM 12477

24 V - 70 W

H1

P14.5s

Reemplazo

OSRAM 64155
Philips 13258 C1



LAM 12051

24 V - 70 W

H3

PK22s

Reemplazo

OSRAM 64156
Philips 13336 C1



LAM 12133

24 V - 70 W



H3

PK22s
Heavy Duty

Reemplazo

Philips 13336



LAM 12053

24 V - 75/70 W

H4

P43t

Reemplazo

OSRAM 64196
Philips 13342 C1



LAM 12134

24 V - 75/70 W



H4

P43t
Heavy Duty

Reemplazo

Philips 13342



LAM 12055

24 V - 70 W

H7

PX26d

Reemplazo

OSRAM 64215
Philips 13972 C1



LAM 12135

24 V - 70 W



H7

PX26d
Heavy Duty

Reemplazo

Philips 13972 MD C1



LAM 12059

24 V - 70 W

H11

PGJ19-2

Reemplazo

OSRAM 64216 TSP



LAM 12136

24 V - 70 W



H11

PGJ19-2
Heavy Duty

Reemplazo

OSRAM 64216 TSP-HCB



LAM 12066

24 V - 21 W

H21W

BAY9s

Reemplazo

OSRAM 64138



NOTAS

MINIATURA / SEÑALIZACIÓN - 24V

LAM 12082

24 V - 5 W

C5 W

SV8,5-8

Reemplazo
OSRAM 6423
Philips 13844



LAM 12125

24 V - 21 W

HY21 W

BAW 9s

Reemplazo
OSRAM 64137
Philips 12146CP



Ambar tonalizado

LAM 12110

24 V - 21 W

PB

B 8.5d

Reemplazo
OSRAM 2741MF



Gris

LAM 12086

24 V - 21 W

S25 P21W

BA 15s

Reemplazo
OSRAM 7511
Philips 13498



LAM 12089

24 V - 21/5 W

S25 P21/5W

BAU 15d

Reemplazo
OSRAM 7537
Philips 13499 CP



LAM 12092

24 V - 21 W

S25 PY21W

BAU 15s

Reemplazo
OSRAM 7510
Philips 13496 CP



Ambar tonalizado

LAM 12093

24 V - 21 W

S25 PY21W

BAU 15s

Reemplazo
Philips 13496 CP



Ambar natural

LAM 12100

24 V - 4 W

T9 T4W

BA 9s

Reemplazo
OSRAM 3930
Philips 13929 CP



LAM 12104

24 V - 3 W

T10 W3W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2841
Philips 13256



LAM 12106

24 V - 5 W

T10 W5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2845
Philips 13961 CP



LAM 12096

24 V - 10 W

T16 R10W

BA 15s

Reemplazo
OSRAM 5637 TSP
Philips 13814



LAM 12098

24 V - 5 W

T16 R5W

BA 15s

Reemplazo
OSRAM 5627
Philips 13821 CP



NOTAS

LED WORKING LAMP - 12 / 24V

LAM 12181

20 W

Spot - Puntual

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12182

20 W

Driving - Manejo

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12183

20 W

Flood - Amplio

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12184

40 W

Spot - Puntual

8 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 100 x 100 mm
Luminosidad: 4800 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12185

40 W

Driving - Manejo

8 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 100 x 100 mm
Luminosidad: 4800 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12186

20 W

Flood - Amplio

4 LEDs

Temperatura de color: Fría
Dimensiones: 80 x 80 mm
Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa
Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)
Rojo: Positivo lámpara principal



LED WORKING LAMP - 12 / 24V

LAM 12187

20 W

Driving - Manejo

4 LEDs

Temperatura de color: Fría

Dimensiones: 80 x 80 mm

Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa

Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)

Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12188

20 W

Spot - Puntual

4 LEDs

Temperatura de color: Fría

Dimensiones: 80 x 80 mm

Luminosidad: 2400 LM

Negro: Masa

Amarillo: Positivo señalización (Ámbar)

Rojo: Positivo lámpara principal



LAM 12191

30 W

Driving - Manejo

6 LEDs

Temperatura de color: Fría

Dimensiones: 160 x 45 mm

Luminosidad: 3000 LM

Negro: Masa

Rojo: Positivo lámpara



LAM 12192

30 W

Flood - Amplio

6 LEDs


Temperatura de color: Fría

Dimensiones: 160 x 45 mm



Luminosidad: 3000 LM

Negro: Masa

Rojo: Positivo lámpara



Diferentes tipos de patrón de haz



NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A close-up, low-angle shot of a motorcycle's front end. The headlight is illuminated, casting a bright glow. The handlebars and mirrors are visible above the headlight. The background is a solid blue color.

EXCELITE
LÍNEA MOTOS

HALÓGENAS - 6/12V

 Rally / Off Road

LAM 12152

12 V - 35/35 W



H4

P43t
Rally / Off Road

Reemplazo
OSRAM 62186

Reforzado



LAM 12498

12 V - 35/35 W

HS1

PX43t

Reemplazo
OSRAM 64185
Philips 12636



LAM 12078

12 V - 35/35 W

M5

BA20d

Reemplazo
OSRAM 62327 XRCB
Philips 12728



LAM 12079

12 V - 35/35 W

M5

P15D-25-1

Reemplazo
OSRAM 62337
Philips 12153



LAM 12151

12 V - 35 W

M5

P15D-25-3

Reemplazo
OSRAM 62347
Philips M5



LAM 12160

12 V - 35 W

M5

P15D-25-1

Reemplazo
OSRAM 62337
Philips 12153



LAM 12162

12 V - 35 W

M5

P15D-25-1

Reemplazo
OSRAM 62337
Philips 12153

Cristal White



LAM 12157

6 V - 45/40 W

R2

P45t

Reemplazo
OSRAM 7951
Philips 12620



LAM 12153

12 V - 40/45 W

R2

P45t

Reemplazo
OSRAM 64183-01B
Philips 12620C1



LAM 12148

6 V - 35/35 W

S2

BA20d

Reemplazo
OSRAM 7324/26
Philips 12727



LAM 12147

12 V - 35/35 W

S2

BA20d

Reemplazo
OSRAM 7327
Philips 12728



LAM 12154

12 V - 40/45W

S2

BA20d

Reemplazo
OSRAM 7351
Philips 12748



LAM 12159

12 V - 15 W

S3

P26s

Reemplazo
OSRAM 12008
Philips 12818



MINIATURA / SEÑALIZACIÓN - 6/12V

LAM 12084

12 V - 21/5 W

S25 P21/5W

BAY15d

Reemplazo
OSRAM 7528
Philips 12499/ 1034


LAM 12085

12 V - 21 W

S25 P21W

BA15s

Reemplazo
OSRAM 7506
Philips 12498 / 1141


LAM 12158

6 V - 21 W

P21 W

BA15s

Universal


LAM 12090

12 V - 21 W

S25 PY21W

BAU 15s

Reemplazo
OSRAM 7507
Philips 12496



Ambar Tonalizado

LAM 12091

12 V - 21 W

S25 PY21W

BAU 15s

Reemplazo
OSRAM 7507
Philips 12496

Ambar Natural


LAM 12149

12 V - 1.2 W

T5

W2x4,6d

Reemplazo
OSRAM 2721
Philips 12516


LAM 12150

12 V - 10 W

T16 RY10W

BAU 15s

Reemplazo
OSRAM 5009
Philips 12093NACP

Ambar Tonalizado


LAM 12103

12 V - 3 W

T10 W3W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2821
Philips 12256 CP


LAM 12105

12 V - 5 W

T10 W5W

W2,1x9,5d

Reemplazo
OSRAM 2825
Philips 12961 CP


LAM 12097

12 V - 5 W

T16 R5W

BA 15s

Reemplazo
OSRAM 5007
Philips 12821 CP



HALÓGENAS - 12V

AGRO
LAM 12067

12 V - 27 W

H27 W/2

PGJ13

Reemplazo
OSRAM 881
Philips 12060 C1


LAM 12080

12 V - 50 W

H27 886

PGJ13

Reemplazo
OSRAM 886
Philips 12886




Tipo	Tensión	Versión	EXCELITE	OSRAM	PHILIPS	Pág.
C21W	12 V	STD	LAM 12117	6476	12117	8
C5W	24 V	STD	LAM 12082	6423	13844	15
C5W	12 V	STD	LAM 12081	6418	12844	8
C5W	12 V	LED	LAM 12115	No listado	No listado	9
D1R	-	XENÓN	LAM 12163	66150	85409VIC1	10
D1S	-	XENÓN	LAM 12164	66140	85415VIC1	10
D2R	-	XENÓN	LAM 12165	66250	85126VIC1	10
D2S	-	XENÓN	LAM 12166	66240	85122VIC1	10
D3S	-	XENÓN	LAM 12167	66340	42430VIC1	10
D4R	-	XENÓN	LAM 12168	66450	42406VIC1	10
D4S	-	XENÓN	LAM 12169	66440	42402VIC1	10
H1	12 V	STD	LAM 12048	64150	12258	6
H1	12 V	SVU	LAM 12720	64150 SV2	12558 VP	6
H1	12 V	SVU	LAM 12723	64150 SV2	12258 VPS2	6
H1	24 V	HD	LAM 12132	64150 SV2DP	13258	14
H1	24 V	STD	LAM 12477	64155	13258 C1	14
H1	12/24 V	LED	LAM 12142	No listado	No listado	11
H10	12 V	STD	LAM 12062	9145	9145B1	7
H11	24 V	HD	LAM 12136	No listado	No listado	14
H11	12 V	STD	LAM 12058	64211	12362 C1	7
H11	24 V	STD	LAM 12059	64126	No listado	14
H11B	12 V	STD	LAM 12060	64241	No listado	7
H12	12 V	STD	LAM 12063	9055	No listado	7
H15	12 V	STD	LAM 12118	64176	12580	7
H16	12 V	STD	LAM 12489	64219 L+	No listado	7
H18	12 V	STD	LAM 12119	64180 L	No listado	7
H21W	12 V	STD	LAM 12065	64136 21H	12356	7
H21W	24 V	STD	LAM 12066	64138	No listado	14
H27	12 V	STD	LAM 12080	886	12886	21
H27W/1	12 V	STD	LAM 12116	880	12059 C1	7
H27W/2	12 V	STD	LAM 12067	881	No listado	21
H3	12 V	SVU	LAM 12074	64151CBI	12336 BV B1	6
H3	24 V	HD	LAM 12133	No listado	13336	14
H3	12 V	STD	LAM 12050	64151	12336	6
H3	24 V	STD	LAM 12051	64156	13336 C1	14
H4	12 V	SVU	LAM 12718	64193 SV2	12342 VP	6
H4	12 V	OR	LAM 12152	No listado	No listado	20
H4	24 V	HD	LAM 12134	No listado	13342	14
H4	12 V	STD	LAM 12052	64193	12342 C1	6
H4	12 V	SVU	LAM 12721	64193 SV2DP	12342 VP	6
H4	24 V	STD	LAM 12053	64196	13342 C1	14
H4	12/24 V	LED	LAM 12138	No listado	No listado	11
H4	12/24 V	LED	LAM 12143	No listado	No listado	11
H4	12/24 V	LED	LAM 12170	No listado	No listado	11
H6W	12 V	STD	LAM 12064	No listado	No listado	6
H7	12 V	SVU	LAM 12719	64210 SV2	12972 VP	6
H7	24 V	HD	LAM 12135	No listado	13972 MD C1	14
H7	12 V	STD	LAM 12054	64210	12972 C1	6
H7	12 V	SVU	LAM 12722	64210 SV2DP	12972 VP	6
H7	24 V	STD	LAM 12055	64215	13972 C1	14
H7	12/24 V	LED	LAM 12139	No listado	No listado	11
H7	12/24 V	LED	LAM 12144	No listado	No listado	11
H7	12/24 V	LED	LAM 12171	No listado	No listado	11
H8	12 V	STD	LAM 12484	64212	12360 C1	6
H8B	12 V	STD	LAM 12120	64242	12972	6
H9	12 V	STD	LAM 12057	64213	12360 C1	6
H9B	12 V	STD	LAM 12121	64243	12972	6
HB3	12 V	STD	LAM 12068	9005 HB3	9005 PR	7
HB3	12 V	SVU	LAM 12111	9005	No listado	7
HB4	12 V	SVU	LAM 12112	9006	No listado	7


Tipo	Tensión	Versión	EXCELITE	OSRAM	PHILIPS	Pág.
HB4	12 V	STD	LAM 12069	9006 HB4	9006 PR C1	7
HIR1	12 V	STD	LAM 12122	9011	No listado	7
HIR2	12 V	STD	LAM 12123	9012	No listado	7
HS1	12 V	STD	LAM 12498	64185	12636	20
HY21W	12 V	STD	LAM 12124	No listado	No listado	7
HY21W	24 V	STD	LAM 12125	No listado	No listado	15
M5	12 V	STD	LAM 12078	62327 XRCB	12152	20
M5	12 V	STD	LAM 12079	62337	12153	20
M5	12 V	STD	LAM 12151	62347	M5	20
M5	12 V	STD	LAM 12160	62337	12153	20
M5	12 V	STD	LAM 12162	62337	12153	20
P21/4W	12 V	STD	LAM 12083	7225	No listado	8
P21/5W	12 V	STD	LAM 12084	7528	12499 / 1034	21
P21/5W	24 V	STD	LAM 12089	7537	13499	15
P21W	6 V	STD	LAM 12158	No listado	No listado	21
P21W	12 V	LED	LAM 12172	No listado	No listado	9
P21W	12 V	LED	LAM 12173	No listado	No listado	9
P21W	12 V	STD	LAM 12085	7506	12498/1141	21
P21W	24 V	STD	LAM 12086	7511	13498	15
S8 P27/7W	12 V	STD	LAM 12087	3157	3157	8
S8 P27/7W	12 V	STD	LAM 12094	3757	No listado	8
S8	12 V	STD	LAM 12088	3156	No listado	8
PB	12 V	STD	LAM 12109	2721MF	No listado	8
PB	24 V	STD	LAM 12110	2741MF	No listado	15
S25 PR21W	12 V	STD	LAM 12126	7508 LDR	12088 CP	8
S25 PR21W	12 V	STD	LAM 12127	7538	12495	8
S25 PY21W	12 V	STD	LAM 12090	7507	12496	21
S25 PY21W	12 V	STD	LAM 12091	7507	12496	21
S25 PY21W	24 V	STD	LAM 12092	7510	13496 CP	15
S25 PY21W	24 V	STD	LAM 12093	No listado	13496 CP	15
T16 R10W	12 V	STD	LAM 12095	5008	12814 CP	8
T16 R10W	12 V	STD	LAM 12096	5637	13814	15
R2	6 V	STD	LAM 12157	7591	12620	20
R2	12 V	STD	LAM 12153	64183-01B	12620C1	20
T16 R5W	12 V	STD	LAM 12097	5007	12821	21
T16 R5W	24 V	STD	LAM 12098	5627	13821	15
S2	6 V	STD	LAM 12148	7324	12727	20
S2	12 V	STD	LAM 12147	7327	12728	20
S2	12 V	STD	LAM 12154	7351	12748	20
S3	12 V	STD	LAM 12159	12008	12818	21
T16	12 V	STD	LAM 12150	5009	12093NACP	9
T4 W	12 V	LED	LAM 12113	No listado	No listado	8
T9 T4W	12 V	STD	LAM 12099	3893	12929 CP	15
T9 T4W	24 V	STD	LAM 12100	3930	13929 CP	21
T5	12 V	STD	LAM 12149	2721	12516	8
T15 W16W	12 V	STD	LAM 12101	921	No listado	8
T5 T5	12 V	STD	LAM 12102	2723	No listado	8
T20 W21/5W	12 V	STD	LAM 12128	7515	12066 CP	9
W21 W	12 V	LED	LAM 12175	No listado	No listado	9
T20 W21W	12 V	STD	LAM 12129	7505	12065	9
W21 W	12 V	LED	LAM 12174	No listado	No listado	21
T10 W3W	12 V	STD	LAM 12103	2821	12256	15
T10 W3W	24 V	STD	LAM 12104	2841	13256	21
T10 W5W	12 V	STD	LAM 12105	2825	12961 CP	15
T10 W5W	24 V	STD	LAM 12106	2845	13961 CP	8
T10 WY5W	12 V	STD	LAM 12107	2827-02B	No listado	8
T10 WY5W	12 V	STD	LAM 12108	2827	12396 NA	9
T20 WY21W	12 V	STD	LAM 12130	7507	7507	9
W5 W	12 V	LED	LAM 12114	No listado	No listado	9
WY10W	12 V	STD	LAM 12131	WY10W	WY10W	9

GRÁFICOS


Base de piezas




P14.5s




PK22s




PX26d




PY26d-1




P43t-38



PY20d




PZ20d




PGJ13




PG13




PGJ19-5




PGJY19-1




PGJY19-2




PGJY19-5




PGJ23t-1




P20d



P22d



PX20d



PX22d



SV8,5-8



W2x4,6d



W2,1x9,5d



W3x16d




W3x16q



WX3x16d



BA9s



BAX9s




BAY9s




BAW9s




BA 15d




BAU 15s




BAY 15d




BAW 15s



BAW 15d




BAZ 15d



BX8,5d

NOTAS

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no titles, headers, or other markings present on the page.



Más luz y seguridad

EXCELITE

Made in Korea

EXCELITE



ventas@dze.com.ar
comercial@dze.com.ar

ESPEL S.A.I.C.A
Ramón Falcón 1851 (B1685BDS)
El Palomar, Bs. As., Argentina
Tel.: (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233

www.dze.com.ar

dze

Representante comercial exclusivo