



BSE 12228



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	2

OEM

Renault
224336695R

Reemplazos

Fispa
70239
Royal Tek
RT 1369

Aplicaciones

Renault
Kangoo SCE 1.6
Logan 16 v 1.6
Sandero 16 v H4M

BSE 12811



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	4

OEM

Renault
224336134R

Reemplazos

Fispa
70210
Royal Tek
RT 1465

Aplicaciones

Renault 1.6
Logan 8V K7M
Sandero 8V K7M

BSE 12823



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM

Honda
30520-RNA-A01

Reemplazos

Denso
099700-101
Fispa
70148
Royal Tek
RT 1470

Aplicaciones

Honda 1.8
Civic (2006 a 2010)

BSE 12877



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	6	4

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Peugeot / Citroën 2526119A 9629210680 96292106	Hellux HE11613 Fispa 70064 Royal Tek RT1613 Valeo 5970A4 597073	Peugeot 1.8 306 16V XU7JP4 406 16V Citroën Xsara 16V 1.8 Xsara 16V 2.0 Xantia 16V 1.8

BSE 12879



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	4	3

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Chevrolet 0221503001 1208065	Royal Tek RT1460 Bosch 90443900	Chevrolet 2.0 Vectra 8V MPFI

BSE 12894



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	4	2	7

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Chevrolet 1208096 19005362 55579072	Fispa RT 70144 Royal Tek RT 1466	Chevrolet Cruze 1.4



BSE 12968



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM

Volkswagen

03D905115B

03D905115E

03D905115F

03D905115G

03D905115C

03D905115D

03D905715A

03D905115A

Reemplazos

Fispa

70146

Royal Tek

RT 1115B

Aplicaciones

Volkswagen

Fox 1.2

BSE 12978



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	4

OEM

Toyota

90919T2010

Reemplazos

Royal Tek

RT 1478

Aplicaciones

Toyota

Mod. 2016 a 2019

Etios VVTI 1.5

Yaris VVTI 1.5

BSE 12979



Tensión	Salidas	Fijaciones	Terminales
12 V	1	1	3

OEM

Ford

CM5E12A366BB

CM5Z12029A

CM5E12A366CA

Reemplazos

Magneti Marelli

B11041MM

Fispa

70261

Royal Tek

RT 1945

Aplicaciones

Ford

Focus III

Duratec 2.0

Autos | Solenoides de arranque

SAR 7784



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M5

OEM

Nissan

233003329R

Renault

8200836473B

8200624258B

8200624258

8200836473

Reemplazos

Valeo

594610

501790

ZM

4-49

8-494

5-494

Aplicaciones

Renault

Clio

Kangoo

Logan

Megane

SAR 7785



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PLUG (Ficha)

OEM

Mitsubishi

M371BA2673

Bosch

1987BE2013

Reemplazos

ZM

2-695

Aplicaciones

Chevrolet

S10

Blazer

Silverado

(MWM con arranque Mitsubishi)



SAR 7786



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M6	M5

Reemplazos

Valeo
501791

ZM
5-391

Aplicaciones

Peugeot:
206 1.4/1.6
207 1.4/1.6
208 (2014)
Partner

Citroën:
Berlingo, C3
1.4/1.6 (2014)
C4

SAR 7790



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PALA M 6.3 mm

Reemplazos

Valeo
594438
495538

ZM
6-492
7-492

Aplicaciones

Renault (1.6/16v)
Clio
Kangoo
Megane
Renault
Duster 1.6
Sandero
Logan
Laguna

SAR 7792



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PALA M 6.3 mm

OEM

Bosh
0331303100
0331303124
0331303125
0331303624
9330081066

Reemplazos

ZM
775

Aplicaciones

Chevrolet
Astra 16V 1.8/2.0
Vectra 1.8/2.0
Corsa MPFI/EFI
Kadett

SAR 7793



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PALA M 6.3 mm

OEM

Bosh
0331303562
0331303062

Reemplazos

ZM
777

Aplicaciones

Renault
Renault 19
Clio 16v 1.6 / 1.8 /
1.9 / 2.0
Clio 1.9 Diesel
Express 1.4 / 1.6
Expres Diesel 1.9
Megane 1.6 / 2.0
Laguna 1.8 / 2.0
Versiones 16V
y Diesel 1.9



SAR 7794



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M5

Reemplazos

Valeo

494815

ZM

2-492

Aplicaciones

Peugeot

206 1.4 (Año 2001)

Renault

Clio (1999)

Kangoo (1999)

SAR 7795



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PALA M 6.3 mm

OEM

Bosch

9.330.331.006

Reemplazos

ZM

975

Aplicaciones

Chevrolet

S10

Blazer Maxion 2.5

Ford

F1000

HSD Maxion 2.5

SAR 7796



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M4

OEM

Hitachi
2114-97612
2114-37613

Reemplazos

ZM
410

Aplicaciones

Chevrolet
Corsa Diesel 1.7
(desde 1996)
Combo Diesel 1.7
(desde 1997)

SAR 7797



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	PLUG

OEM

Toyota
28150-02040
28150-02080
28150-0B020

Reemplazos

ZM
978

Aplicaciones

Toyota
Corolla 16v 1.8
(1998 a 2002)
Corolla Diesel 2.0

Bosh

2339303306
2339303294
2339303202
F000SH0152
F000SH0107



SAR 7798



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M5

Reemplazos

Valeo
595731
594632
ZM
3-497

Aplicaciones

Peugeot
206 1.4
207 (2006)
307 (2001)
308 (2007)
407 (2004)
Partner (2006)
Citroen
Berlingo (2005)
C3-C4 (2004)
Xsara (2003 a 2005)

SAR 7801



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M5

Reemplazos

Valeo
501790
ZM
8-494

Aplicaciones

Renault
Duster
Sandero
Fluence
Laguna
Scenic

SAR 7802



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 V	M8	M8	M5

OEM

Mitsubishi:
M371X62571

Bosch:
F.042.010.399

Reemplazos

ZM
695

Aplicaciones

Ford
Ranger Diesel

Jeep
Grand Cherokee

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

SAR 7803 ZM 360

SAR 7804 ZM 369

SAR 7805 ZM 377

SAR 7806 ZM 494

SAR 7807 ZM 599

SAR 7808 ZM 671

SAR 7809 ZM 679

SAR 7810 ZM 760 | 1-760

SAR 7811 ZM 779

SAR 7812 ZM 803

SAR 7813 ZM 894

SAR 7814 ZM 971 | 778 | 875 | 879

SAR 7815 ZM 974

SAR 7816 ZM 993

SAR 7817 ZM 1-482

SAR 7818 ZM 1-484

SAR 7819 ZM 1-801

SAR 7820 ZM 1-978

SAR 7821 ZM 1-995

SAR 7822 ZM 2-491

SAR 7823 ZM 2-495

SAR 7824 ZM 2-795

SAR 7825 ZM 3-482

SAR 7826 ZM 3-495

SAR 7827 ZM 3-498

SAR 7828 ZM 3-536

SAR 7829 ZM 4-897

SAR 7830 ZM 6-972

SAR 7831 ZM 7-492 | 6-492

Autos | Fusibles



FUS 11040

Fusible ATO

Color	Corriente
Azul	15 [A]



FUS 11047

Fusible ATO

Color	Corriente
Transparente	25 [A]



FUS 11034

Fusible MINI

Color	Corriente
Transparente	25 [A]



FUS 11035

Fusible MINI

Color	Corriente
Beige	5 [A]



FUS 11046

Fusible MINI

Color	Corriente
Marrón	7.5 [A]

Autos | Zócalos Relés

ZOC 956



Capacidad	Tipo	Terminales
20 A		5

Reemplazos
DNI
7534

Uso Universal



ZOC 969



Capacidad	Tipo	Terminales
40 A	Estanco	5

Usar con Relay 9298

RMR 9228 Interruptor dos vías





Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	5	40 [A]

OEM
Volkswagen
 4D0 951 253

Aplicaciones
Audi
 A4 (1996 a 2002)
 A6 (1995 a 2004)
 A8 (1997 a 1999)
Volkswagen
 Passat
 (1998 a 2005)

RMI 9318 Interruptor simple




Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	5	20 [A]

OEM
Chevrolet
 13361775
Ford
 8T2Z14N089C
 5L3Z14N089AA
 8T2T14B192CAC3
Mitsubishi
 MR538851

Reemplazos
DNI
 8124
 8205

Aplicaciones
Chevrolet
 Cruze, Onix
 Prisma
 S10, Sonic
Ford
Mazda
Mitshubshi

RMR 9615 Interruptor simple



Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	4	40 [A]



OEM
Chevrolet
 15319851

Reemplazos
DNI
 8210

Aplicaciones
Chevrolet
 S10



RMR 9616 Inversor simple





Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
12 V	5	80 [A]	60 [A]

Reemplazos
Weischler
3370700

YLE
YL-368-C-12V

Universal
Inversor 12V Reforzado

RMR 9617 Inversor simple - Electroventilador





Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
12 V	5	70 [A]	30 [A]

OEM
Toyota
90987-04010
90080-87031
90987-04006
90080-87025

Aplicaciones
Toyota
4Runner
Corolla
RAV4

RMR 9618 Interruptor simple




Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	5	50 [A]

OEM
Volkswagen
7N0951253
3D0951253A

Reemplazos
DNI
0147

Aplicaciones
Volkswagen
Amarok Tdi
Bora
Fox
Gol
Passat

RMR 9619 Inversor simple



Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
12 V	5	20 [A]	10 [A]


OEM
Chevrolet
 12193611

Reemplazos
DNI
 8111
Hella
 N04RD9314100508
 N04RD931410081

Aplicaciones
Chevrolet
 Blazer
 S10
 Silverado

TYCO
 VF283-5F14205


RMR 9620 Inversor simple



Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
12 V	5	40 [A]	30 [A]

UNIVERSAL Inversor 12V con LED

RMR 9621 Interruptor simple




Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	5	40 [A]

Reemplazos
DNI
 8110




RMR 9622 Inversor simple



Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
12 V	5	30 [A]	20 [A]

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Caterpillar 170-2237	DNI 8119	Chevrolet Silverado (1997 a 2001)
Chevrolet 12193602 2135150		Caterpillar



RMR 9623 Interruptor simple. Relé biestable



Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	6	190 [A]

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Ford 6C1T10B728AB 6C1T10B728AA 6C1T10B728AC	DNI 8226	Ford Transit (2010 a 2014)
Case 87392809	Tyco 1-1414939-4 V23130C2021A412	Fiat Ducato
Fiat Ducato 1606936080		Peugeot Boxer
		Case

RMR 9624 Interruptor simple con diodo



Tensión	Terminales	Corriente na
12 V	5	40 [A]

OEM	Reemplazos	Aplicaciones
Mercedes Benz Clase C 0025427619	Hella 4RA-007791-15	Mercedes Benz Clase C

IMP 10862



Dientes	8
Estrías	4
Diámetro Piñón (dp)	23.9 mm
Diámetro Buje (di)	10 mm
Diámetro exterior (de)	46.2 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Valeo
1201728

Zen
1735

Aplicaciones

Renault

Clio
Duster 1.6
Fluence
Kangoo
Laguna 1.6
Megane 1.6 16V
Sandero
Scenic 1.6 16V

IMP 10863



Dientes	9
Estrías	5
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	11 mm
Diámetro exterior (de)	44.2 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Indiel
229989

Valeo
NE949
187336, 187863
187996, 188251
494833, 594287

Zen
0965
1763

Aplicaciones

Ford

Zetec Rocam 1.6
Courier, EcoSport
Escort, Fiesta - Ka

Peugeot

106, 206 1.4/1.6
EcoSport

Renault

Clio, Kangoo 1.6 16V
Twingo 1.2

IMP 10864



Dientes	9
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	10 mm
Diámetro exterior (de)	45.5 mm
Sentido de giro	Antihorario (CCW)

Reemplazos

Valeo
236896
494831
1201665
161039
170539

Zen
1534

Aplicaciones

Volkswagen

Fox
Polo

IMP 10867



Dientes	8
Estrías	5
Diámetro Piñón (dp)	23.8 mm
Diámetro Buje (di)	11 mm
Diámetro exterior (de)	44.5 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

GM
93297293

Valeo
SS260300
594436
494830
090800
182967
188440
191769
190993

Zen
1064

Aplicaciones

Ford

Focus 2.0 (desde 2013)

Renault

Clio 16V 1.6
Megane 16v 1.6
Scenic

Zuzuki

Fun 1.0



IMP 10868



Dientes	9
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	48 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Valeo
406575
192978
191601

Zen
1752

Aplicaciones

Chevrolet
Agile, Astra, Corsa

Citroën

Berlingo, C3, Xsara
Picasso

Fiat

500, Doblo, Fiorino,
Idea, Punto, Linea,
Cubo Multijet 1.3

Mercedes Benz

Clase A (140/160)

Peugeot

206, Partner

IMP 10869



Dientes	9
Estrías	8
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	46.2 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM

Chevrolet
24579009

Reemplazos

Delco
10524174

Zen
1745

Valeo

NE949
187336, 187863
187996, 188251
494833, 594287

Aplicaciones

Chevrolet
Montana 1.4
Onix 1.4
Prisma 1.4

IMP 10871



Dientes	9
Estrías	16
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	11 mm
Diámetro exterior (de)	48.0 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Bosch
F000AL1306
F000AL1694

Zen
1177

Aplicaciones

Volkswagen (G3 1.6)
Gol
Gol Country

IMP 10872



Dientes	10
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	27.8 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	48 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM

General Motors (GM)
93297293

Reemplazos

Valeo
195041
195334
438224
458388

Zen
1756

Aplicaciones

Renault
Clio I
Clio III
Kangoo
Laguna
Megane
Scenic

Ford

Focus 2.0
(Desde 2013)

IMP 10873



Dientes	9
Estrías	4
Diámetro Piñón (dp)	25.0 mm
Diámetro Buje (di)	10 mm
Diámetro exterior (de)	46 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Valeo
60910
501446
101310
1201856

Zen
1755
1686

Aplicaciones

Ford (Desde 2010)
Courier
Fiesta
Ka

IMP 10875



Dientes	9
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	47.5 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Bosch
9001081052
F000AL1705

Indiel
223128

Lucas
TMB052

Zen
0866

Aplicaciones

Volkswagen
Gol
Gol II 1.6
Gol III 1.6
Gol 2.0
Quantum Mi 1.8/2.0
Saveiro Diesel

IMP 10876



Dientes	9
Estrías	8
Diámetro Piñón (dp)	28.0 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	48.6 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Valeo
195202
595724

Zen
1776

Aplicaciones

Chevrolet (2.8 Diesel)
S10 (2012 a 2014)
Trailblazer (2012)

IMP 10877



Dientes	11
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	29.7 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	48 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

Reemplazos

Valeo
595575
594631
200166
194213
192929

Zen
1812

Aplicaciones

Citroën (Motores Hdi)
Berlingo 1.6
C3 1.4
C3 1.6
C4 1.6
C5 1.6
C5 2.2
Xsara Picasso 1.6
Peugeot (Motores Hdi)
206, 207 1.4/1.6
Partner 1.6
307, 308 1.4/1.6
407 1.6
3008 1.6



6001-2RS



Diámetro interior (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	28 mm
Ancho	8 mm
Capacidad de carga dinámica básica	4.98 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2.39 (kN)
Valor de referencia	17000 (rpm)

6002-2RS



Diámetro interior (di)	15 mm
Diámetro exterior (de)	32 mm
Ancho	9 mm
Capacidad de carga dinámica básica	5.6 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2.8 (kN)
Valor de referencia	20000 (rpm)

6003-2RS



Diámetro interior (di)	17 mm
Diámetro exterior (de)	35 mm
Ancho	10 mm
Capacidad de carga dinámica básica	5.93 (kN)
Capacidad de carga estática básica	3.18 (kN)
Valor de referencia	13000 (rpm)

6004-2RS



Diámetro interior (di)	20 mm
Diámetro exterior (de)	42 mm
Ancho	12 mm
Capacidad de carga dinámica básica	9.15 (kN)
Capacidad de carga estática básica	4.9 (kN)
Valor de referencia	11000 (rpm)

607-2RS



Diámetro interior (di)	7 mm
Diámetro exterior (de)	19 mm
Ancho	6 mm
Capacidad de carga dinámica básica	2.05 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1.6 (kN)
Valor de referencia	27000 (rpm)

608-2RS



Diámetro interior (di)	8 mm
Diámetro exterior (de)	22 mm
Ancho	7 mm
Capacidad de carga dinámica básica	3.3 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1.35 (kN)
Valor de referencia	23000 (rpm)

6200-2RS



Diámetro interior (di)	10 mm
Diámetro exterior (de)	30 mm
Ancho	9 mm
Capacidad de carga dinámica básica	5.11 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2.39 (kN)
Valor de referencia	17000 (rpm)

62001-2RS



Diámetro interior (di)	10 mm
Diámetro exterior (de)	28 mm
Ancho	10 mm
Capacidad de carga dinámica básica	4.3 (kN)
Capacidad de carga estática básica	1.96 (kN)
Valor de referencia	15000 (rpm)



6201-2RS



Diámetro interior (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	32 mm
Ancho	10 mm
Capacidad de carga dinámica básica	6.89 (kN)
Capacidad de carga estática básica	3.1 (kN)
Valor de referencia	15000 (rpm)

6202-2RS



Diámetro interior (di)	15 mm
Diámetro exterior (de)	35 mm
Ancho	11 mm
Capacidad de carga dinámica básica	7.8 (kN)
Capacidad de carga estática básica	3.75 (kN)
Valor de referencia	13000 (rpm)

6203-2RS



Diámetro interior (di)	17 mm
Diámetro exterior (de)	40 mm
Ancho	12 mm
Capacidad de carga dinámica básica	9.56 (kN)
Capacidad de carga estática básica	4.75 (kN)
Valor de referencia	12000 (rpm)

6204-2RS



Diámetro interior (di)	20 mm
Diámetro exterior (de)	47 mm
Ancho	14 mm
Capacidad de carga dinámica básica	12.7 (kN)
Capacidad de carga estática básica	6.5 (kN)
Valor de referencia	10000 (rpm)

6205-2RS



Diámetro interior (di)	25 mm
Diámetro exterior (de)	52 mm
Ancho	15 mm
Capacidad de carga dinámica básica	14.2 (kN)
Capacidad de carga estática básica	8.2 (kN)
Valor de referencia	8500 (rpm)

629-2RS



Diámetro interior (di)	9 mm
Diámetro exterior (de)	26 mm
Ancho	8 mm
Capacidad de carga dinámica básica	4.55 (kN)
Capacidad de carga estática básica	2 (kN)
Valor de referencia	19000 (rpm)

6303-2RS



Diámetro interior (di)	17 mm
Diámetro exterior (de)	47 mm
Ancho	14 mm
Capacidad de carga dinámica básica	13.5 (kN)
Capacidad de carga estática básica	6.5 (kN)
Valor de referencia	11000 (rpm)

6701-2RS



Diámetro interior (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	18 mm
Ancho	4 mm
Capacidad de carga dinámica básica	9.26 (kN)
Capacidad de carga estática básica	5.3 (kN)
Valor de referencia	13000 (rpm)



Pesados | Solenoides de arranque

SAR 7787



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
24 [V]	M10	M8	M5

OEM

Delco

10532399

10515840

Reemplazos

ZM

1-818

Aplicaciones

Case

521, 521 D, 621, 845, W20, W130 (Cummins B4 y 6 cil)

Mercedes Benz 1720, 1721

OH 1420

OH 1621

OH 1623

New Holland

RG140/170

W130

SAR 7788



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
24 [V]	M10	M10	M6

OEM

Bosh

2.339.402.220

2.339.402.362

2.339.402.302

F.042.010.673

2.339.402.230

Reemplazos

Bosch

2.339.402.220

2.339.402.362

2.339.402.302

F.042.010.673

2.339.402.230

ZM

3-639

Aplicaciones

Scania

Serie P

230, 270, 310, 340, 380, 420, 470, 480

Serie R

230, 270, 310, 340, 380, 420, 470, 480

Serie T

340, 380, 420, 470

SAR 7789



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
12 [V]	M10	M8	M5

Reemplazos

Bosch F.042.011.151
Indiel/Lucas
35640955
K01182
ZM
5-485

Aplicaciones

Volkswagen
7.110 / 8.120 8.150
13.150 / 13.180E
13.190
15.180 / 15.190
17.210 / 17.220
23.210 / 23.220
26.220 / 26.260
Volkswagen
Ómnibus

SAR 7791



Tensión	Terminal Bateria	Terminal Motor	Terminal Contacto
24 [V]	M10	M10	M5

Reemplazos

Bosch 9330081032
ZM
536

Aplicaciones

Cummins
Serie B
Iveco
120E15
150E18, 150E20
160E21, 160E23
Mercedes Benz
1214, 1218,
1414, 1418,
1614, 1618, 1621,
OH 1318



SAR 7799



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
24 [V]	M10	M10	M5

Reemplazos

Bosch
1.987.BE2.023

Mitsubishi
7125B4175
M371CB5871

ZM
2-897

Aplicaciones

Renault
Kerax (1997-1999)
Premium

Volvo
FH12
FH440, FH460,
FH480, FH520,
FM360

SAR 7800



Tensión	Terminal Batería	Terminal Motor	Terminal Contacto
24 [V]	M10	M8	M5

Reemplazos

Bosch 1987BE2004

Delco
10515838

ZM
818



Aplicaciones

Ford
F600 (arranque tipo
29MT)
F700, F750, F800,
F900

Mercedes Benz
710, 712, 814
1418
1620, 1720

Pesados | Relé

RMR 9317 Interruptor simple c/ resistencia



Tensión	Terminales	Corriente na
24 [V]	4	30 [A]

OEM

Volkswagen
2S0911023A

MAN
252955529
2R292291

Reemplazos

Denso
156700-2321

DNI
0229

Aplicaciones



MAN
TG 460, TGM 13.290/
18.320, TGS 33.400

Volkswagen
13.180 / 190 / 15.190
17.210 / 220 / 280
17.300 / 18.310
19.320 / 330

Cummins 5.9 / 8.3
Man D08

Destelladores

RMR 9381



Tensión	Terminales	Corriente na	Corriente nc
24 [V]	5	20 [A]	10 [A]

OEM

Scania
365559
334470
71401TB61
1334196

Volvo

1593506,
4DJ00376701,
4DJ00458900

Reemplazos

DNI
8850
0860

Aplicaciones

Scania
Scania Serie 3
Volvo

Motor forzador

FAN 13406



Tensión	24 [V]
Velocidad	3900 +/- 200 RPM

Reemplazos

DZE
13505
13511

Pesados | Motor forzador



FAN 13503



Tensión	24 [V]
Corriente	10 [A]
Presión de aire	100 PA
Velocidad	3700 +/- 200 RPM

Reemplazos
Spal
009-B70-74D
Tamatel
17557

Aplicaciones
Universal
3 velocidades

FAN 13506



Tensión	24 [V]
Corriente	12 [A]
Presión de aire	100 PA
Velocidad	4100 +/- 200 RPM

OEM
Spal
009-B40-22

Reemplazos
Tamatel
17593

Aplicaciones
Universal
4 velocidades

FAN 13507



Tensión	24 [V]
Corriente	7 [A]
Presión de aire	100 PA
Velocidad	2800 +/- 200 RPM
Nota	11 PULGADAS - SOPLA

OEM
Spal
VA03BP70LL37S
Universal
EF4001D

Reemplazos
Tamatel
17524

FAN 13508



Tensión	24 [V]
Corriente	7 [A]
Presión de aire	100 PA
Velocidad	2900 +/- 200 RPM
Nota	12 PULGADAS - SOPLA

OEM
Spal
VA01BP70LL36S
Universal
EF5001D

Reemplazos
Tamatel
17523

IMP 10865



Dientes	9
Estrías	3
Diámetro Piñón (dp)	25.8 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	46.5 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM
Caterpillar
 4M-8467
Delco
 1935853 / 1985741
 1974399 / 1941300

Reemplazos
 Zen
 0003

Aplicaciones
Caterpillar
Delco Remy
 Serie 10MT
 SD300 Series.

IMP 10866



Dientes	9
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	34.7 mm
Diámetro Buje (di)	14.3 mm
Diámetro exterior (de)	60 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM
Mercedes Benz
 0001517013
Fiat
 79028909 / 8122129

Bosch
 2006209436 / 46
Reemplazos
 Zen
 0105

Aplicaciones
Ford Cargo
 814 a 815
 1215 a 1217
 1416 a 1421
 1617 a 1621
Mercedes Benz
 1214, 1218, 1513,
 1720. 1313 a 1316
 1414 a 1418
 1614 a 1621

IMP 10878



Dientes	9
Estrías	10
Diámetro Piñón (dp)	36.5 mm
Diámetro Buje (di)	12 mm
Diámetro exterior (de)	60 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM
Bosch
 F000AL1684
Lucas
 35259023
 35260280

Reemplazos
 Zen
 0916

Aplicaciones
Chevrolet
 Blazer, S10 (Diesel
 motor Maxion HSD)
Mercedes Benz
 Sprinter (Diesel
 motor Maxion HSD)
Perkins
 Motores Diesel
 Maxion HSD

IMP 10879



Dientes	21
Estrías	7
Diámetro Piñón (dp)	16.5 mm
Diámetro exterior (de)	61 mm
Sentido de giro	Horario (CW)

OEM
Delco
 10515810
 10517981
 10515811

Reemplazos
 Zen
 1679

Aplicaciones
Mercedes Benz
 710, 1418, 1620,
 1720.
Delco Remy
 Serie 29MT